



Ready

heroal Ready

Rollladen, Sonnenschutz und Rollltor Fertigelemente



heroal Farb- und Textilvielfalt: Trend und Individual

heroal bietet mit den Trend- und Individualfarben einen hohen Gestaltungsspielraum an. Die Trendfarben und -textilien bilden die Basis der heroal Ready Farbvielfalt. Mit den Individualfarben haben Sie einen noch größeren Freiraum bei der Farbgestaltung.

Trendfarben

heroal Rollladen-, Sonnenschutzsysteme und Sicherheitsrollladensysteme erhalten Sie in ausgesuchten Trendfarben. Diese zeichnen sich durch eine hohe Verfügbarkeit und kurze Lieferzeiten aus.

heroal Rollladensysteme														
Nr.	Bezeichnung	Abbildung	RS 37	RS 38	RS 41 SW	RS 42	RS 52	RS 37 SL	RS 55 SL	RS 37 RC 2	RS 37 RC 3	- Kasten - Führung - Endleiste	ähnl. RAL / VSR	Glanzgrad bei Pulver- beschichtung
10	Graualu		•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	matt
16	Weiß		•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
17	Verkehrsweiß		-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
18	Grau		•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	glänzend
19	Weiß		-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	9016	glänzend
20	Naturell		•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	9006	glänzend
22	Braun		•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	glänzend
23	Creme		•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	glänzend
31	Teak		•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-
32	Hellbeige		•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	glänzend
44	Schwarz		•	-	•	•	•	-	-	•	-	•	9005	glänzend
53	Anthrazit		•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	7016	glänzend
63	Lichtgrau		•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	7035 / 904	-
71	Cremerweiß		•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	9001	glänzend
39	RAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
00	V2A		-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-

Individuelle Farben

Individualfarben für Rollladenstäbe und rollgeformte Blenden

Die rollgeformten Komponenten des heroal Ready Sortiments werden mit dem 2-Schicht-Dicklack Verfahren veredelt. Die Verfügbarkeit der weiteren Stabfarben der im heroal Ready Sortiment erhältlichen Stabsysteme können Sie dem Serviceteil entnehmen.

Individualfarben für stranggepresste Blenden, Führungsschienen und Endleisten

Die stranggepressten Komponenten des heroal Ready Sortiments werden mit der hochwertigen heroal hwr-Pulverbeschichtung veredelt. Dabei stehen alle Farben der umfangreichen RAL-Farbpalette zur Auswahl. Ein besonderes Highlight stellen hierbei die Les Couleurs® Le Corbusier Farben dar. Die exklusive Partnerschaft von heroal und Les Couleurs® Le Corbusier bietet ein einmaliges Farbspektrum. Die 63 naturnahen, harmonisch kombinierbaren Farben weisen eine unvergleichbare Ästhetik auf, verkörpern räumliche Effekte und erfüllen den Wunsch nach einer individuellen Farbgebung.

heroal Sonnenschutzsysteme						
Nr.	Bezeichnung	Abbildung	- Kasten - Führung - Endleiste	ähnl. RAL / VSR	Glanzgrad bei Pulverbeschichtung	
10	Graualu		•	-	matt	
19	Weiß		•	9016	glänzend	
20	Naturrell		•	9006	glänzend	
26	Eloxal E6/EV1		•	-	-	
44	Schwarz		•	9005	glänzend	
53	Anthrazit		•	7016	glänzend	
70	Dunkelgrau		•	-	matt	
71	Cremeweiß		•	9001	glänzend	
72	Schwarzgrau		•	7021	glänzend	
86	Reinweiß		•	9010	glänzend	
39	RAL		•	-	-	

Trendtextilien

Für die Sonnenschutzsysteme heroal VS Z / VS / VS C bieten wir Ihnen 10 ausgesuchte Trendtextilien mit kürzester Lieferzeit an.

Art.- Nr.	Farbe	Hersteller- Nr.	Vorderseite						Rückseite					
			AS [%]	RS [%]	TS [%]	TV [%]	g _{tot.} * g _{tot.} - Klasse**	AS [%]	RS [%]	TS [%]	TV [%]	g _{tot.} * g _{tot.} - Klasse**		

Sergé 5%

2305	Perlmutter-Grau	MGV-0701												
			62,0	27,0	11,0	9,0	0,08	4	58,0	31,0	11,0	9,0	0,08	4
3958	Grau-Weiß	GV-0102												
			56,2	37,2	6,7	6,6	0,09	4	66,4	26,9	6,7	6,6	0,10	3
3959	Grau-Weiß- Perlmutter	GV-M31												
			63,0	33,2	3,9	3,6	0,08	4	70,9	25,2	3,9	3,6	0,09	4
3960	Perlmutter	GV-0707												
			51,7	38,3	10,1	8,4	0,11	3	50,5	39,4	10,1	8,4	0,11	3
3962	Anthrazit-Grau- Leinen	MGV-M38												
			75,0	19,0	6,0	5,0	0,06	4	81,0	13,0	6,0	6,0	0,06	4
3963	Grau	GV-0101												
			81,3	15,1	3,5	3,6	0,10	3	81,4	15,1	3,5	3,6	0,10	3
3964	Grau-Anthrazit	GV-0130												
			86,5	9,9	3,6	3,6	0,10	3	83,8	12,6	3,6	3,6	0,10	3
3972	Anthrazit	GV-3030												
			91,4	5,0	3,6	3,6	0,10	3	91,6	4,8	3,6	3,6	0,10	3

Sergé 1%



2329	Grau	GV1- 001001												
			80,2	17,4	2,4	2,2	0,06	4	80,2	17,4	2,4	2,2	0,06	4
2331	Anthrazit	GV1-010010												
			93,0	5,9	1,1	1,1	0,06	4	93,0	5,9	1,1	1,1	0,06	4

Individuelle Textilien

Wählen Sie aus bis zu 250 verschiedenen individuellen Textilien für besondere Farb- und Materialanforderungen.

Eine Übersicht aller verfügbaren Individualfarben und -textilien finden Sie im Bestell- und Fertigungskatalog. Alle abgebildeten Farben und Textilien können aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarben abweichen!

heroal Ready Sonnenschutz

	heroal Ready VS Z	heroal Ready VS / VS C
		
Kastentyp	FME, FMB	FME
Kastenformen	45°, 90°, HC N	45°, 90°, HC N
Kastengrößen [mm]	85, 95, 105, 125	85, 95, 105, 125
max. Elementbreite [mm]	6.000	5.000
max. Elementhöhe [mm]	5.000	5.000
max. Fläche [m²]	18	15
Textile	10 Trendtextilien ca. 250 Individualtextilien	10 Trendtextilien ca. 250 Individualtextilien
Öffnungsfaktor [%]	0%, 1%, 3%, 3,5%, 4%, 5%, 8%, 10%, 14%	0%, 1%, 3%, 3,5%, 4%, 5%, 8%, 10%, 14%
Hagelschlagklasse	6	6
Antriebsart	Motor, Handkurbel	Motor
Smart Home	Funkmotor	Funkmotor

Das heroal Ready Produktportfolio: Rollläden, Sonnenschutz und Rolltore

heroal Ready Vorbaurollläden




	heroal Ready RS 37	heroal Ready RS 38	heroal Ready RS 41 SW	heroal Ready RS 42	heroal Ready RS 52	heroal Ready RS 37 SL
						
Kastentyp	FMR, FME, FMB	FMR, FME, FMB	FMR, FME, FMB	FMR, FME, FMB	FMR, FME, FMB	FMR, FME, FMB
Kastenformen	45°, 90°, HC	45°, 90°, HC	45°, 90°, HC	45°, 90°, HC	45°, 90°, HC	45°, 90°, HC
Kastengrößen [mm]	125 - 205	150 - 230	137 - 205	137 - 230	150 - 230	150 - 230
Rollladenstab	RS 37	RS 38	RS 41 SW	RS 42	RS 52	RS 37 SL
max. Elementbreite [mm]	3.000	3.700	3.500	3.500	4.500	4.000
max. Elementhöhe [mm]	3.500	3.500	3.500	3.500	3.100	3.200
max. Fläche [m²]	6,2	8,0	7,0	7,0	9,0	9,0
Sicherheitsstufe	Stufe 1	Stufe 1	Stufe 1	Stufe 1	Stufe 1	Stufe 2
Insektenschutz integriert möglich	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
gekoppelte Elemente möglich	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Hagelschlagklasse	4	4	4	3	5	5
Antriebsart	Motor, Gurt	Motor, Gurt	Motor, Gurt	Motor, Gurt	Motor	Motor
Smart Home	Funkmotor	Funkmotor	Funkmotor	Funkmotor	Funkmotor	Funkmotor

Sicherheitsstufe 1: Rollladensystem mit integrierter Hochschiebehemmung bis 750 N

Sicherheitsstufe 2: Rollladensystem mit integrierter Hochschiebehemmung bis 750 N. Zertifizierung nach Richtlinie TR 111 des Bundesverbands Rollläden und Sonnenschutz



Sicherheitsstufe 3: Rollladensystem mit integrierter Hochschiebehemmung bis 3000 N. Zertifizierung nach DIN EN 1627-1630 mit Widerstandsklasse RC 2

Sicherheitsstufe 4: Rollladensystem mit integrierter Hochschiebehemmung bis 6000 N. Zertifizierung nach DIN EN 1627-1630 mit Widerstandsklasse RC 3

heroal Ready RS 55 SL	heroal Ready RS 37 RC 2	heroal Ready RS 37 RC 3
		
GKSE	FMS	FMS
45°	45°	45°
205 - 300	205	205
RS 55 SL	RS 37 RC 2	RS 37 RC 3
5.000	2.095	1.920
4.000	2.350	2.140
12,0	4,9	4,1
Stufe 1	Stufe 3	Stufe 4
Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	Nein
5	7	7
Motor	Motor	Motor
Funkmotor	Nein	Nein

heroal Ready Aufsatzrollläden		
	heroal Ready RS 52 IB Unique Innenrevision	heroal Ready RS 52 IB Unique Außenrevision
		
Revisionsart	Innenrevision mit Drehaufnahme	Außenrevision
Kastentyp	Dämmkasten	Dämmkasten
Bauanschluss	Putz, WDVS	Putz, WDVS
Kastengrößen [mm]	S = 265 x 265 M = 300 x 305	S = 265 x 265 M = 300 x 305
max. Elementbreite [mm]	4.500	4.500
max. Elementhöhe [mm]	2.700	2.700
max. Fläche [m²]	9,0	9,0
U_{sb} [W/(m²K)]	0,43 (Kastengröße M)	0,41 (Kastengröße M)
Ψ [W/(mK)]	0,08 (Kastengröße M)	0,08 (Kastengröße M)
Temperaturfaktor f_{RSi}	0,76 (Kastengröße M)	0,76 (Kastengröße M)
Hagelschlagklasse	5	5
Antriebsart	Motor, Gurt	Motor, Gurt
Smart Home	Funkmotor	Funkmotor

heroal Ready Rolltore


	heroal Ready RD 55 FMR	heroal Ready RD 75 FMR
		
Kastentyp	FMR Rollgeformter Vorbaukasten	FMR Rollgeformter Vorbaukasten
Kastenformen	45°	45°
Kastengrößen [mm]	GKSE 230	RT 300, RT 365
max. Elementbreite [mm]	3.500	3.750
max. Elementhöhe [mm]	2.500	3.750
max. Fläche [m²]	8,75	9,75
Sicherheitseinrichtung	Ja	Ja
Nothandkurbel	Ja	Ja
Hochschiebesicherung	Nein	Ja
Hagelschlagklasse	5	6
Antriebsart	Motor	Motor
Anrollsystem	Nein	Ja

heroal – das Aluminium-Systemhaus

Als eines der führenden Aluminium-Systemhäuser entwickelt und produziert heroal optimal aufeinander abgestimmte Systeme für Fenster, Türen, Fassaden, Rollläden, Rolltore und Sonnenschutz ergänzt um Klapp- und Schiebeläden, Insektenschutz sowie Terrassendächer und Carports. Durch minimalen Energieeinsatz in der Herstellung und durch maximale Energieeinsparung während der Nutzung tragen heroal Systemlösungen entscheidend dazu bei, nachhaltiges Bauen zu ermöglichen – verbunden mit höchster Wirtschaftlichkeit bei der Verarbeitung der Systeme und Wertsteigerung der Gebäude.

Innovation, Service, Design, Nachhaltigkeit

Die Marke heroal steht für Systemlösungen, die praxismgerechte Innovationen, branchenweit führenden Service und hochwertiges, in jede Architektur integrierbares Design mit umfassender Nachhaltigkeit vereinen.



Rollläden | Sonnenschutz | Rolltore | Fenster | Türen | Fassaden | Service

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG

Österwieher Str. 80 | 33415 Verl (Germany) | Tel. +49 5246 507-0 | Fax +49 5246 507-222 | www.heroal.de