



TECHNIK DIE BEWEGT

# Verriegeln ohne Schlüssel

ZUZIEHEN, AUTOMATISCH SICHER:  
**A-TS** SELBSTVERRIEGELNDES TÜRSCHLOSS



HOLZ  
PVC  
ALUMINIUM


# Einfach zuziehen Dreifach verriegelt

## A-TS


DAS SELBSTVERRIEGELNDE  
TÜRSCHLOSS

„Hab ich eigentlich die Tür abgeschlossen?“  
Diese Frage hat sich wohl jeder schon  
gestellt.

Das A-TS-Türschloss verriegelt die Tür beim  
Zuziehen automatisch. An drei Punkten.  
Dreifach sicher, ohne zusperren zu müssen.



# So einfach geht's!



1


## DREI FALLEN FÜR PERFEKTEN HALT



Drei Fallen fahren aus und gewährleisten sofort permanenten, gleichmäßig hohen Anpressdruck. Die Tür schließt absolut dicht – über die gesamte Türhöhe, wodurch Zugluft und Feuchtigkeit draußen und die Wärme drinnen bleiben.

2

## SCHLIESS-MECHANISMUS LÖST AUS



Die Hauptfalle löst automatisch den Verriegelungsmechanismus aus, sobald die Tür ins Schloss fällt. Zusätzlich überwacht ein Magnetauslöser das korrekte Schließen: zwei Kriterien für eine sichere Verriegelung. Zwei Haken und – das ist einzigartig – auch der Sperrriegel fahren automatisch aus. Die Tür ist dreifach verriegelt, ohne Schlüssel. Zusätzliche Verriegelungspunkte sind möglich.

3

## DREIFACH SICHER VERRIEGELT



Einfach zuziehen, automatisch verriegelt – ganz ohne Schlüssel. So kommt keiner rein, aber jeder raus: Die Tür muss nur abgeschlossen werden, damit Kinder oder Haustiere nicht ungewollt auf Wanderschaft gehen. Ein Schlüsseldreh genügt.



# Ein Automatikschloss Viele Vorteile ...

## 3-Fallen-Technik

für perfektes Schließen

## Automatisches Verriegeln

an drei Verriegelungspunkten, weitere Verriegelungspunkte möglich

## Öffnen von außen

erfordert nur eine Schlüsselumdrehung

## Variabel

Zusatzfunktionen wie Tagesentriegelung, Türöffnungsbegrenzer und motorische Öffnung möglich

## Modulsystem

ermöglicht einfache Höhenanpassung bis 2.900 mm sowie Integration von Zusatzfunktionen

## Große Auswahl

- › Für Haupt- und Nebeneingangstüren
- › Für Kunststoff-, Holz- und Aluminiumtüren
- › Für 1- und 2-flügelige Türen

## Oberflächenveredelung

Silverlook-Evo-Finish standardmäßig, Tricoat und Edelstahl auf Anfrage

## Langlebig

Dauerhaft reibungslose Schließfunktion

## Leichtgängig

Komfortables Öffnen und Schließen

## Stabil

Schutz der Tür vor Verzug

## Konformität

nach QM 342

## Einbruchhemmung

nach DIN EN 1627-30, RC 2- bis RC 3-fähig

## Weitere Zertifizierungen

SKG\*\*, VdS Klasse A<sup>1</sup>

## 10 Jahre

Funktionsgarantie

<sup>1</sup> Die VdS-Anerkennung bezieht sich ausschließlich auf das Türschloss.



## ... und Leistungen



### Energieeffizient

Schutz vor Zugluft,  
Feuchtigkeit und  
Wärmeverlust



### Komfortabel

Bequemes Verriegeln  
ohne Schlüssel



### Schalldicht

Lärm bleibt draußen



### Sicher

Von Versicherungen  
anerkannt



### Kindersicher

Blockieren des Türgriffs  
durch Nachsperrn von  
innen möglich



### Flexibel


Optional auch ohne Drücker-  
blockade erhältlich, z.B. für  
Mehrfamilienhäuser

# Öffnungsarten

## Passend für jeden Bedarf




### MACO A-TS MECHANISCH-AUTOMATISCH



- › Sicheres Sperren: Automatisches Verriegeln ohne Schlüssel, einfach durch Zuziehen der Tür
- › Zusätzliches Abschließen mit Schlüssel ist in der Standardausführung möglich, z.B. als Kindersicherung, um den Türgriff von innen zu blockieren
- › Komfortables Entriegeln von außen mit nur einem Schlüsseldreh
- › Komfortables Öffnen von innen über den Türdrücker jederzeit möglich, wenn die Tür nicht versperrt ist.
- › Sondervariante ohne Drückerblockade immer von innen zu öffnen




## MACO A-TS MIT TAGESENTRIEGELUNG



- › Ermöglicht schlüsselloses Öffnen von außen durch einfaches Aufdrücken der Tür – Funktion optional nachrüstbar
- › Schnelle (De-) Aktivierung der Tagesentriegelung durch Umschalten des Schiebers im Stulp
- › Ideal für Türen, die tagsüber oft geöffnet und geschlossen werden müssen, z.B. wenn Kinder rund ums Haus spielen
- › Passende E-Öffner verfügbar
- › Sicherer Halt des Türblatts über die Hauptfalle – auch bei Windstößen



## MACO A-TS MIT TÜRÖFFNUNGSBEGRENZER




- › Für zusätzliche Sicherheit, um die Tür einen Spalt zu öffnen und ungebetene Gäste draußen zu halten – Sonderausführung
- › Verdeckt liegend: die optisch ansprechende Alternative zur klassischen Türkette, die den Spion ersetzen kann
- › Von innen per Drehknopf zu bedienen
- › Von außen per Haustürschlüssel beim Aufsperrern gleichzeitig mit dem Schloss zu entriegeln – kein separater Schlüssel erforderlich






## MACO A-TS MIT MOTORISCHER ÖFFNUNG



- › Rasche, schlüssellose Entriegelung durch motorisierten Antrieb – jederzeit optional nachrüstbar
- › Kompatibel mit MACOs Smartphone-App und weiteren MACO openDoor-Zutrittslösungen: Fingerprint, Keypad, Transponder
- › Kombinierbar mit weiteren handelsüblichen Zutrittslösungen
- › Einbinden von Gegensprechanlagen möglich
- › (De-) Aktivierung der Tagesentriegelung komfortabel mittels Wandschalter
- › Vollautomatisierung mittels Drehtürantrieben möglich
- › Mechanische Entriegelung per Schlüssel weiterhin möglich – auch bei Stromausfall
- › Komfortables Öffnen von innen über den Türdrücker jederzeit möglich



# Ein Schloss Zwei Flügel

Mit dem A-TS lassen sich auch 2-flügelige Türen für großzügige Eingangsbereiche realisieren. Für zu öffnende Standflügel stehen Stulpflügelgetriebe zur Verfügung, die komfortabel über den Entriegelungshebel bedient werden können.

Alternativ können auch Haustürkantriegel in Kombination mit Einzelschließteilen eingesetzt werden.



# Wenig Aufwand Große Wirkung


- 1 3-FALLEN-TÜRSCHLOSS MIT ÖFFNUNGSMOTORIK**  
Hohe Sicherheit durch selbstständiges Verriegeln der Stahlhaken und des Sperrriegels
- 2 MANIPULATIONSSICHER**  
Kontrolleinheit vor dem Zugriff durch Unbefugte geschützt
- 3 MOTORISCHE ENTRIEGELUNG**  
Maximaler Komfort
- 4 FINGERPRINT / CODETASTATUR**  
einfach ins Türblatt integrieren



- 5 PLUG & PLAY**  
Einfache, nicht verwechselbare Steckverbindung
- 6 UNKOMPLIZIERTES EIN- UND AUSHÄNGEN**  
der Tür durch steckbaren Kabelübergang oder Stromübertrager mit Stößelkontakten

# Wenige Komponenten Maximale Vielfalt

Mit wenigen Artikeln dennoch aus den vollen Möglichkeiten schöpfen - dabei unterstützt MACO mit Service aus einer Hand. Das A-TS-Sortiment deckt individuelle Kundenwünsche, aber auch marktspezifische Besonderheiten umfassend ab.



**1 FLÜGELFALZHÖHE**  
ab 1.750 - 1.950 mm  
ab 1.950 - 2.200 mm  
ab 2.200 - 2.900 mm

**2 KASTENMASS OBEN**  
K + 605 mm  
K + 730 mm  
K + 980 mm

**3 KASTENMASS UNTEN**  
K - 760 mm

**4 VIERKANT**  
8 und 10 mm

**5 ENTFERNUNG**  
E85 und E92

**6 DORNMASS**  
35, 40, 45, 50, 55,  
60, 65, 70, 80 mm

Rechts und Links verwendbar |



## Stulpformen

Die Profilbandbreite ist groß, ebenso die Auswahl an Stulpformen - als Standardlösung oder maßgeschneidert. Höchste Qualität sichert Dichtigkeit, hochwertige Optik und zeit- wie kostensparende Montage.

7

### FLACHSTULP

16, 20, 24 mm

### RUNDSTULP

20, 24 mm

### U-STULP

6 x 24 x 6 mm

### HUTSTULP

24 / 16 mm

8

### GRIFFMASS

1.020 und 1.050 mm

## HUTSTULP für Premium-Optik


Egal wie hoch oder niedrig die Eingangstür sein soll: Der Hutstulp hebt die Optik auf das nächste Level. Er kaschiert Ungenauigkeiten bei Fräsungen und verhindert Schmutzablagerungen im Spalt zwischen Stulp und Beschlagsnut. In puncto Sicherheit lohnt er sich immer.



# Schließteile Unser Sortiment

Ein Auszug aus verschiedenen Schließteilserien für den individuellen Einsatz. Montagefreundlich, einbruchhemmend und perfekt auf das A-TS-Sortiment abgestimmt: Das breite Sortiment an Einzelschließteilen und Schließteileleisten für verschiedene Flügelfalzhöhen deckt jeden Kundenwunsch ab.


ALUMINIUM







HOLZ



PVC

# Sie wollen alles aus einer Hand?

Bei uns bekommen Sie Komplettlösungen für Ihre Großflächen, Fenster und Türen – für Holz, PVC und Aluminium. Erleben Sie unser vielseitiges Systemangebot, umfassender Service inklusive. Entdecken Sie mehr davon auf unserer Website [www.maco.eu](http://www.maco.eu) oder kontaktieren Sie Ihren MACO-Kundenberater.



**MACO in Ihrer Nähe:**  
[www.maco.eu/kontakt](http://www.maco.eu/kontakt)



Dieses Print-Dokument wird laufend überarbeitet.  
Die aktuelle Version finden Sie unter <https://www.maco.eu/assets/758563>  
oder scannen Sie den QR-Code

Erstellt: 09/2018  
Geändert: 08/2021  
Best.-Nr. 758563  
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.